

Herbisida

RAMOXONE

278 SL



Diproduksi oleh :

Saprotan
utama

FERTILIZERS • PESTICIDES • SEEDS

Pemegang Pendaftaran :
PT. SAPROTAN UTAMA NUSANTARA
Brigjend Sudiarto 79
Semarang - Indonesia
P : +62 24 8413208
F : +62 24 8413203
WA : +62 8112850050
www.saprotan-utama.com



DESKRIPSI

RAMOXONE 278 SL adalah Herbisida kontak pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan berwarna hijau tua, untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput di tanaman karet (TBM) dan kelapa sawit (TBM).

BAHAN AKTIF : Parakuat Diklorida 278 g/l (setara dengan ion parakuat 202 g/l)

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Anjuran	Cara dan Waktu Aplikasi
Karet (TBM)	Gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i>	1,25 lt/ha	Penyemprotan volume tinggi. Tidak diaplikasikan pada tanaman pokok. Lakukan penyemprotan pada saat gulma tumbuh aktif. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan. Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang
	Gulma golongan rumput <i>Ottochloa nodosa</i>	1 - 1,25 lt/ha	
Kelapa sawit (TBM)	Gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i> , <i>Synedrella nodiflora</i>	1 - 1,25 lt/ha	Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang
	Gulma golongan rumput <i>Ottochloa nodosa</i>	1,25 lt/ha	

Keterangan :

Gunakan dosis sesuai anjuran.


Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.



Ageratum conyzoides



Ottochloa nodosa



Synedrella nodiflora

