

INSEKTISIDA
STARMEK
18 EC



Diproduksi oleh :

Saprotan
utama

FERTILIZERS • PESTICIDES • SEEDS

Pemegang Pendaftaran :
SAPROTAN UTAMA
Brigjend Sudiarto 79
Semarang - Indonesia
p: +62 24 8413208
f: +62 24 8413203
e: info@saprotan-utama.com
www.saprotan-utama.com



DESKRIPSI

STARMEK 18 EC adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna coklat tua yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman cabai, kentang, dan padi sawah. **STARMEK 18 EC** berbahan aktif abamektin yang bersifat **Translaminar**, dimana bahan aktif mempunyai kemampuan menembus jaringan-jaringan daun, meresap, dan bergerak ke seluruh bagian daun. Tidak perlu khawatir apabila penyemprotan tidak merata. **STARMEK 18 EC** mampu mencegah serangan dari ulat pemakan daun dan tunggau.

BAHAN AKTIF : Abamektin 18 g/l

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Hama Sasaran	Konsentrasi	Penyemprotan Volume Tinggi
Cabai	Kutu daun (<i>Myzus persicae</i>)	1 - 2 ml/l	Segera setelah terlihat adanya gejala serangan
	Hama trips (<i>Thrips parvispinus</i>)		
Padi sawah	Ulat grayak (<i>Mythimna separata</i>)	0,75 - 1 ml/l	
	Wereng coklat (<i>Nilaparvata lugens</i>)		
Kentang	Penggorok daun (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	0,5 - 1 ml/l	

Keterangan :

Gunakan dosis sesuai anjuran.

Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.

HAMA SASARAN



Myzus persicae



Thrips parvispinus



Nilaparvata lugens



Mythimna separata



Liriomyza huidobrensis