

Fungisida

TAFT 75 WP



Diproduksi oleh :

**Saprotan
utama**

FERTILIZERS • PESTICIDES • SEEDS

Pemegang Pendaftaran :
PT. SAPROTAN UTAMA NUSANTARA
Brigjend Sudarto 79
Semarang - Indonesia
P : +62 24 8413208
F : +62 24 8413203
WA : +62 8112850050
www.saprotan-utama.com



DESKRIPSI

TAFT 75WP adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit hawar daun *Helminthosporium turicum* pada tanaman jagung, penyakit karat *Phakopsora pachyrhizi* pada tanaman kedelai, penyakit busuk buah *Phytophthora palmivora* pada tanaman kakao, penyakit hawar daun *Phytophthora infestans* pada tanaman kentang, penyakit bercak ungu *Alternaria porri* pada bawang merah, penyakit antraknosa *Colletotrichum capsici* pada cabai, penyakit busuk pangkal batang *Phytophthora capsici* pada tanaman lada dan penyakit bercak coklat sempit *Cercospora janseana* pada tanaman padi.

BAHAN AKTIF : Karbendazim 12% + Mankozeb 63%

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tanaman	Penyakit Sasaran	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Kentang	Penyakit busuk daun (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 gr/l	Penyemprotan volume tinggi dengan jumlah larutan 500 -800 l/ha tergantung umur tanaman. Makin besar tanamannya dosis larutan dinaikkan
Padi	Penyakit bercak coklat (<i>Cercospora janseana</i>)	2 gr/l	
Kakao	Penyakit busuk buah (<i>Phytophthora palmivora</i>)	0,5 gr/l	
Bawang	Penyakit bercak ungu (<i>Alternaria porri</i>)	2 gr/l	
Cabai	Penyakit antraknosa (<i>Colletotrichum capsici</i>)	2 gr/l	Segera setelah terlihat adanya gejala serangan Waktu aplikasi terakhir 15 hari sebelum panen Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang
Jagung	Penyakit hawar daun (<i>Helminthosporium turicum</i>)	2 gr/l	
Kedelai	Penyakit karat (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	2 gr/l	
Lada	Penyakit busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	2 gr/l	

PENYAKIT SASARAN

